



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

OFÍCIO Nº 252/2023 - SRI

Porto Ferreira/SP, 28 de junho de 2023.

À Sua Excelência

SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira

Nesta;

Ref.: Requerimento nº 343/2023

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo em epígrafe, de autoria **do nobre Vereador Ricardo Luís Patroni**.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA

Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0941-56D0-6C99-6E4E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 29/06/2023 11:56:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/0941-56D0-6C99-6E4E>

Ofício SEMAZ

Porto Ferreira, 27 de junho de 2023.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Rômulo Luís de Lima Ripa

Em atendimento ao **Requerimento nº 343/2023**, de autoria do vereador Ricardo Luis Patroni, e subscrito pelos vereadores Priscila Franco de Oliveira e Renato Pires da Rosa, a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria (SEMAZ) esclarece:

1- Tratado em Memorando iniciado a partir de provocação de matéria legislativa de vossa autoria, no exercício anterior, o espelho d'água, em agosto de 2022, apresentava rachaduras em sua estrutura, impossibilitando a sua utilização, sendo necessária inspeção técnica da engenharia.

2- Na época, a demanda foi encaminhada para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (SODU), a fim de receber análise. Meses depois, apenas em fins de dezembro, ocorreu resposta técnica, contestando a vistoria dos servidores da SEMAZ, e com o seguinte teor: “[...] não vislumbramos rachaduras ou trincas que indique problemas em sua estrutura e ou vazamentos”; “[...] foi verificada a necessidade de reparos junto aos rejuntas [...]; em relação ao projeto de reforma [...] o local tem todas as peças necessárias para o funcionamento [...], necessitando apenas de uma pintura em suas estruturas metálicas e rejuntamento para iniciar seu funcionamento.”. O documento foi submetido, novamente, à apreciação da Divisão de Zeladoria e Serviços, que se manteve inerte até novo questionamento, proveniente do Requerimento n.º 343/2023.

3-A manifestação no Memorando não apresentou projeto, mas recomendou serviço braçal. No entanto, após a derradeira provocação, o Chefe da Divisão de Zeladoria e Serviços esclareceu que a equipe de encanadores, com a indicação dos serviços pela engenharia, procedeu aos ajustes, porém, em vão, pois, o problema de vazamento continua. Novamente, o Memorando foi encaminhado à SODU para análise e parecer, se o caso, projeto técnico para reforma.

Sem mais para o momento, reitera protestos de elevada estima e consideração.

Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2870-8D72-841D-D444

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO (CPF 298.XXX.XXX-93) em 27/06/2023 09:51:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/2870-8D72-841D-D444>



Memorando 13.508/2022

Responder apenas via 1Doc

Gustavo F. GP-AAL CC SMAZ - Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria SMAZ-SEC - Secretário 10/08/2022 10:48	Para SMAZ-SEC - Secre... <i>A/C Miguel C.</i> 10 setores envolvidos GP-AAL SMAZ-SEC SMAZ SMAZ-DZS SODU SODU-DOP SODU-DOP-SECAE SODU-SEC SG-DIVLC SRI
---	---

Requerimento Legislativo 434/22 - RLP

Prezado (a) Sr(a). Secretário(a);

Pelo presente memorando, a Assessoria para Assuntos Legislativos do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal encaminha o(s) requerimento(s) legislativo(s) em voga para vossa ciência e manifestação.

Tendo em vista a existência de prazo legal para a apresentação de resposta por parte do Gabinete do Sr. Prefeito, solicitamos que a manifestação desta Secretaria seja encaminhada individualizada, em arquivo "pdf", anexo à resposta deste memorando, firmado eletronicamente por V.Sa. até a data de 22 de agosto p.f, impreterivelmente.

Aproveitando a oportunidade para renovarmos protestos de estima e consideração e colocando-nos a inteira disposição para qualquer auxílio e ou esclarecimento, despedimo-nos atentamente.

Gustavo de Freitas

Assessor para Assuntos Legislativos

[434_Reg_434_22.pdf](#) (968,10 KB)

30 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/08/2022 10:48:34 Gustavo de Freitas GP-AAL assinou digitalmente **Memorando 13.508/2022** com o certificado **GUSTAVO DE FREITAS** CPF 139.XXX.XXX-37 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 1- 13.508/2022

11/08/2022 10:25
(Encaminhado)

Miguel C. SMAZ-SEC

SMAZ-DZS - Divis...

Sr. Chefe de Divisão,

Para ciência e manifestação.

A/C Everaldo F.
CC

Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/08/2022 10:25:24 Miguel Bragioni Lima Coelho (SMAZ-SEC) assinou digitalmente **Memorando 1- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO CPF 298.XXX.XXX-93** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

11/08/2022 10:36:06 Everaldo Carlos Francisco (SMAZ-DZS) arquivou.

Despacho 2- 13.508/2022

11/08/2022 10:36
(Respondido)

Everaldo F. (SMAZ-DZS)

(SMAZ-SEC - Secre...)

A/C Miguel C.
CC

Senhor Secretário

1 - O espelho d"água está com rachadura estrutural e trincas grandes que faz com que a água escape, portanto, impossibilita a sua utilização.

2 - Quanto à previsão de funcionamento, será necessário iniciar um projeto junto à SODU, já que deverá haver uma reforma que engloba a parte superior e inferior já que apresenta vários problemas. Devendo ser retirado até as pastilhas para uma melhor averiguação.

—
Everaldo Carlos Francisco
Chefe de Divisão de Zeladoria e Serviços

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/08/2022 11:00:11 Adriana Mariano Angelucci S. Rabello (SMAZ) arquivou.

11/08/2022 13:05:14 Gustavo de Freitas (GP-AAL) arquivou.

Despacho 3- 13.508/2022

12/08/2022 07:35
(Respondido)

Miguel C. (SMAZ-SEC)

(GP-AAL - Assesso...)

A/C Gustavo F.
CC

Senhor Assessor,

Segue resposta ao Requerimento nº 434/2022, de autoria do vereador Ricardo L. Patroni.

Atenciosamente,

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

[Resposta Requerimento 434.pdf](#) (336,15 KB)

11 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/08/2022 07:35:58

Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** assinou digitalmente **Memorando 3- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO CPF 298.XXX.XXX-93** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Despacho 4- 13.508/2022

12/08/2022 07:37

(Encaminhado)

Miguel C. **SMAZ-SEC****SODU - Secretari...**A/C Rodrigo L.
CC

Sr. Secretário,

Para ciência sobre o anexo do r. despacho e a manifestação constante no Despacho 2, que demanda a inspeção técnica e apresentação de projeto.

Atenciosamente,

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

12/08/2022 07:38:12

Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** assinou digitalmente **Memorando 4- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO CPF 298.XXX.XXX-93** conforme **MP nº 2.200/2001** .

12/08/2022 07:38:41

Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** arquivou.

12/08/2022 07:38:41

Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** parou de acompanhar.

12/08/2022 08:44:16

Adriana Mariano Angelucci S. Rabello **SMAZ** arquivou.

12/08/2022 08:44:16

Adriana Mariano Angelucci S. Rabello **SMAZ** parou de acompanhar.

15/08/2022 08:38:34

Gustavo de Freitas **GP-AAL** arquivou.

16/08/2022 07:37:16

Everaldo Carlos Francisco **SMAZ-DZS** arquivou.

Despacho 5- 13.508/2022

04/11/2022 16:35

(Encaminhado)

Rodrigo L. **SODU****SODU-DOP - Divis...**

CC

Segue para atendimento **Despacho 4- 13.508/2022**.

—
Rodrigo Louzada
Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

04/11/2022 16:35:39

Rodrigo Louzada **SODU** arquivou.

04/11/2022 16:44:02 Gustavo de Freitas **GP-AAL** arquivou.**Despacho 6-
13.508/2022**

07/11/2022 07:51

(Encaminhado)

Thiago T. **SODU-DOP****SODU-DOP-SECAE -...**A/C Dione D.
CC

À Seção de Engenharia e Arquitetura

Tendo em vista solicitação do sr Secretário desta SODU, segue para inserção na lista de afazeres vistoria e projeto de reforma para o referido local.

—
Thiago Luís Terassi
Chefe de Divisão de Obras e ProjetosQuem já visualizou? **2 ou mais pessoas**07/11/2022 07:51:56 Thiago Luis Terassi **SODU-DOP** arquivou.07/11/2022 07:51:56 Thiago Luis Terassi **SODU-DOP** parou de acompanhar.07/11/2022 09:07:31 Rodrigo Louzada **SODU** arquivou.07/11/2022 11:38:46 Gustavo de Freitas **GP-AAL** arquivou.**Despacho 7-
13.508/2022**

23/11/2022 21:02

(Encaminhado)

Dione D.

SODU-DOP-SECAE**SODU-DOP - Divis...**A/C Thiago T.
CC

Ao Chefe de Divisão de Obras e Projetos.

Para atendimento a presente demanda são necessárias informações quando à época da construção, nesse sentido, requeiro que a presente demanda seja encaminhada a Divisão de Licitações e Contratos a fim de que a mesma possa averiguar quaisquer documentos em PDF ou demais arquivos digitais existentes técnicas para que possamos entender como fora construída a fonte.

Respeitosamente,

—
Dione Henrique Daniel de Souza
Chefe de Seção de Engenharia e ArquiteturaQuem já visualizou? **2 ou mais pessoas**23/11/2022 21:02:21 Dione Henrique de Souza Daniel **SODU-DOP-SECAE** arquivou.24/11/2022 07:12:13 Everaldo Carlos Francisco **SMAZ-DZS** arquivou.**Despacho 8-
13.508/2022**

Ao secretário da SODU, sr Rodrigo

24/11/2022 07:28

(Encaminhado)

Thiago T. SODU-DOPSODU-SEC - Secre...A/C Rodrigo L.
CC

Tendo em vista retro despacho, sugiro encaminhamento à Divisão de Licitação e Contratos verificar a existência de documentação técnica, para análise e prosseguimento da SECAE, se assim entender.

—
Thiago Luís Terassi*Chefe de Divisão de Obras e Projetos*Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas24/11/2022 07:28:18 Thiago Luis Terassi SODU-DOP arquivou.24/11/2022 07:28:18 Thiago Luis Terassi SODU-DOP parou de acompanhar.24/11/2022 09:11:29 Gustavo de Freitas GP-AAL arquivou.24/11/2022 16:59:38 Dione Henrique de Souza Daniel SODU-DOP-SECAE arquivou.**Despacho 9-
13.508/2022**

30/11/2022 07:42

(Respondido)

Rodrigo L. SODU-SECSODU-DOP - Divis...

CC

À DOP.

Acato a sugestão da DOP, segue para providências.

—

Rodrigo Louzada*Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano*Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas30/11/2022 07:42:21 Rodrigo Louzada SODU-SEC arquivou.30/11/2022 08:01:46 Dione Henrique de Souza Daniel SODU-DOP-SECAE arquivou.**Despacho 10-
13.508/2022**

30/11/2022 08:09

(Encaminhado)

Thiago T. SODU-DOPSG-DIVLC - Divis...A/C Carla H.
CC

À Divisão de Licitação e Contratos

Tendo em vista Despachos 7-, 8- e 9- 13.508/2022, solicito a vinda de documentação referente à obra de execução do Calçadão Municipal à Av. engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz.

—

Thiago Luís Terassi*Chefe de Divisão de Obras e Projetos*

- Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas
- 30/11/2022 08:09:06 Thiago Luis Terassi SODU-DOP arquivou.
- 30/11/2022 08:09:06 Thiago Luis Terassi SODU-DOP parou de acompanhar.
- 30/11/2022 08:12:39 Dione Henrique de Souza Daniel SODU-DOP-SECAE arquivou.

Despacho 11-13.508/2022
 30/11/2022 08:51
 (Encaminhado)

Segue para ciência e atendimento ao despacho retro.

—
Carla Renata Hissnauer
Chefe de Divisão de Licitação e Contratos

Carla H. SG-DIVLC

SG-DIVLC - Divis...
 A/C Natália V.
 CC

- Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas
- 30/11/2022 08:51:44 Carla Renata Hissnauer SG-DIVLC assinou digitalmente **Memorando 11- 13.508/2022** com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

- 30/11/2022 10:57:18 Gustavo de Freitas GP-AAL arquivou.

Despacho 12-13.508/2022
 30/11/2022 11:48
 (Encaminhado)

Segue a documentação solicitada no despacho 10, referente à Tomada de Preços 07/2008.

—
Natália Voltarelli
Divisão de Licitação e Contratos

- [CRONOGRAMA.pdf](#) (13,02 KB) 5 downloads
- [MEMORIAL DESCRITIVO.pdf](#) (518,85 KB) 4 downloads
- [PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf](#) (48,98 KB) 3 downloads
- [PROJETO.pdf](#) (1,43 MB) 4 downloads
- [TP_007_2008_Calcadao_Municipal.pdf](#) (238,96 KB) 2 downloads
- [TP_7 Prancha 1 PROJETO BOULEVARD Model 1_.pdf](#) (491,11 KB) 2 downloads
- [TP_7 Prancha 2 PROJETO BOULEVARD Model 1_.pdf](#) 3 downloads

Este documento contém assinatura digital, realizada por GUSTAVO DE FREITAS CPF 139.XXX.XXX-37, MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO CPF 298.XXX.XXX-93, MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO CPF 298.XXX.XXX-93, MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO CPF 298.XXX.XXX-93, CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA CPF



(100,18 KB)

[TP 7 Prancha 3 PROJETO BOULEVARD Model 1 .pdf](#) 3 downloads
(313,70 KB)

[TP 7 Prancha 4 PROJETO BOULEVARD Model 1 .pdf](#) 3 downloads
(328,37 KB)

[TP 7 Prancha 5 PROJETO BOULEVARD Model 1 .pdf](#) 3 downloads
(204,86 KB)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/11/2022 11:49:39 Natália Voltarelli **SG-DIVLC** assinou digitalmente **Memorando 12- 13.508/2022** com o certificado **NATÁLIA VOLTARELLI** CPF **350.XXX.XXX-69** conforme **MP nº 2.200/2001** .

30/11/2022 12:00:27 Carla Renata Hissnauer **SG-DIVLC** arquivou.

30/11/2022 12:00:27 Carla Renata Hissnauer **SG-DIVLC** parou de acompanhar.

Despacho 13-13.508/2022

30/11/2022 12:38
(Encaminhado)

Ao Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura
Segue conforme solicitado.

Thiago T. **SODU-DOP**
SODU-DOP-SECAE -...
A/C Dione D.
CC

—
Thiago Luís Terassi
Chefe de Divisão de Obras e Projetos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/11/2022 12:38:55 Thiago Luis Terassi **SODU-DOP** arquivou.

30/11/2022 12:38:55 Thiago Luis Terassi **SODU-DOP** parou de acompanhar.

30/11/2022 12:59:20 Gustavo de Freitas **GP-AAL** arquivou.

30/11/2022 14:08:59 Rodrigo Louzada **SODU** arquivou.

Despacho 14-13.508/2022

19/12/2022 14:55
(Respondido)

Ao Chefe de Divisão de Obras e Projetos.

Em análise a teor do presente Memorando, manifestações técnicas e documentos técnicos juntados, segue abaixo observações técnicas:

1 - Conforme fotos anexas não vislumbramos rachaduras ou trincas que indique problemas em sua estrutura e ou vazamentos.

Dione D.
SODU-DOP-SECAE
SODU-DOP - Divis...
A/C Thiago T.



CC

2 - Foi verificada a necessidade de reparos junto aos rejuntas, este tem uma função clara de vedação para evitar vazamentos, porém conforme fotos anexas em muitos locais verificou-se a falta dos mesmos, as duas melhores opções de rejuntas para piscinas são: o rejunte cimentício aditivado e o rejunte Epóxi

3 - Em relação ao projeto de reforma requerido, tecnicamente e conforme fotos anexas, s.m.j., o local tem todas as peças necessárias para o funcionamento, bomba, cabeamentos elétricos em ordem e sistema de escoamento de excesso de águas, necessitando apenas de uma pintura em suas estruturas metálicas e rejuntamento para iniciar seu funcionamento.

Sendo o que cabia a Seção de Engenharia e Arquitetura, restituo para encaminhamento a Secretaria Solicitante.

Respeitosamente,

Dione Henrique Daniel de Souza
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

TimePhoto_20221219_143130.jpg (3,15 MB)	6 downloads
TimePhoto_20221219_143140.jpg (2,28 MB)	6 downloads
TimePhoto_20221219_143150.jpg (2,65 MB)	4 downloads
TimePhoto_20221219_143223.jpg (3,44 MB)	7 downloads
TimePhoto_20221219_143226.jpg (3,17 MB)	0 downloads
TimePhoto_20221219_143237.jpg (3,64 MB)	2 downloads
TimePhoto_20221219_143241.jpg (3,62 MB)	3 downloads
TimePhoto_20221219_143245.jpg (3,53 MB)	0 downloads
TimePhoto_20221219_143248.jpg (3,47 MB)	0 downloads
TimePhoto_20221219_143312.jpg (2,87 MB)	0 downloads
TimePhoto_20221219_143339.jpg (1,73 MB)	0 downloads
TimePhoto_20221219_143343.jpg (1,99 MB)	1 download
TimePhoto_20221219_143357.jpg (1,70 MB)	1 download
TimePhoto_20221219_143359.jpg (1,67 MB)	1 download
TimePhoto_20221219_143505.jpg (2,64 MB)	0 downloads
TimePhoto_20221219_143507.jpg (2,86 MB)	2 downloads

Quem já visualizou?

19/12/2022 14:55:51 Dione Henrique de Souza Daniel SODU-DOP-SECAE arquivou.

19/12/2022 14:56:42



Dione Henrique de Souza Daniel **SODU-DOP-SECAE** assinou digitalmente **Memorando 14-13.508/2022** com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF **222.XXX.XXX-07** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

19/12/2022 15:07:23 Thiago Luis Terassi **SODU-DOP** arquivou.

19/12/2022 15:07:23 Thiago Luis Terassi **SODU-DOP** parou de acompanhar.

Despacho 15-13.508/2022

19/12/2022 15:07
(Encaminhado)

Thiago T. **SODU-DOP**

SODU-SEC - Secre...

A/C Rodrigo L.
CC

Ao Secretário da SODU, sr Rodrigo
Segue em retro despacho manifestação técnica do Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura acerca da inexistência de problemas estruturais no local em questão, em dissonância ao manifestado em Despacho 2-13.508/2022.

Para ciência e restituição à SMAZ, ou outra providência que julgar.

—
Thiago Luís Terassi
Chefe de Divisão de Obras e Projetos

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

19/12/2022 15:55:34 Dione Henrique de Souza Daniel **SODU-DOP-SECAE** arquivou.

19/12/2022 16:05:33 Gustavo de Freitas **GP-AAL** arquivou.

Despacho 16-13.508/2022

22/12/2022 14:12
(Encaminhado)

Rodrigo L. **SODU**

SMAZ-SEC - Secre...

CC

Sr. Secretário,
Conforme solicitado no Despacho 4- 13.508/2022, segue parecer técnico no Despacho 14- 13.508/2022.

—
Rodrigo Louzada
Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

22/12/2022 14:13:13 Rodrigo Louzada **SODU** assinou digitalmente **Memorando 16- 13.508/2022** com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF **285.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

22/12/2022 14:13:31 Rodrigo Louzada **SODU** arquivou.

Despacho 17-13.508/2022

22/12/2022 14:32

(Encaminhado)

Miguel C. SMAZ-SEC

SMAZ-DZS - Divis...

A/C Everaldo F.
CC

Sr. Chefe de Divisão,

Para ciência sobre o Despacho 14 e execução do serviço.

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/12/2022 14:32:44 Miguel Bragioni Lima Coelho SMAZ-SEC assinou digitalmente **Memorando 17- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF 298.XXX.XXX-93 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

22/12/2022 14:32:51 Miguel Bragioni Lima Coelho SMAZ-SEC arquivou.

22/12/2022 14:48:44 Gustavo de Freitas GP-AAL arquivou.

22/12/2022 16:03:43 Dione Henrique de Souza Daniel SODU-DOP-SECAE arquivou.

22/12/2022 16:03:43 Dione Henrique de Souza Daniel SODU-DOP-SECAE parou de acompanhar.

06/01/2023 09:48:47 Rodrigo Louzada SODU arquivou.

06/01/2023 09:48:47 Rodrigo Louzada SODU parou de acompanhar.

17/02/2023 13:58:18 Alan João Orlando SODU-SEC arquivou.

17/02/2023 13:58:18 Alan João Orlando SODU-SEC parou de acompanhar.

23/06/2023 09:54:21 Miguel Bragioni Lima Coelho SMAZ-SEC reabriu para resolução.

**Despacho 18-
13.508/2022**

23/06/2023 09:55

(Encaminhado)

Miguel C. SMAZ-SEC

SMAZ-DZS - Divis...

A/C Everaldo F.
CC

Sr. Chefe de Divisão,

Para levantamento do material necessário a fim de executar o serviço, considerando a proximidade do aniversário de emancipação político-administrativa do município e matéria legislativa, novamente, questionando a falta de manutenção.

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/06/2023 09:55:49

Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** assinou digitalmente **Memorando 18- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF 298.XXX.XXX-93 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

23/06/2023 09:56:17 Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** arquivou.

Despacho 19- 13.508/2022

26/06/2023 12:55

(Encaminhado)

Everaldo F. **SMAZ-DZS**

SMAZ-SEC - Secre...

A/C Miguel C.
CC

Prezado Senhor Miguel Bragioni de Lima Coelho

Conforme o despacho nº 14, do Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura, o Chefe de Seção Sr. João Amaral, juntamente com os encanadores, realizaram o serviço de colocação de silicone nas juntas, colocando também, espuma expansiva para sanar o vazamento de água. Mesmo assim com esses serviços realizados, continuou o vazamento, sugerimos então que faça um revestimento com lona de vinil, própria para piscina, e solicitamos um parecer da Sodu, sobre a reforma do espelho d'água.

Atenciosamente

—
Everaldo Carlos Francisco
Chefe de Divisão de Zeladoria e Serviços

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

Despacho 20- 13.508/2022

27/06/2023 09:09

(Encaminhado)

Miguel C. **SMAZ-SEC**

SODU-SEC - Secre...

A/C Alan O.
CC

Sr. Secretário,

Considerando a exordial e os últimos despachos, encaminho para ciência e solicito orientação ou novo projeto a ser executado no local.

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

27/06/2023 09:09:43 Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** assinou digitalmente **Memorando 20- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF 298.XXX.XXX-93 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Despacho 21- 13.508/2022

27/06/2023 09:25

(Encaminhado)

Alan O. **SODU-SEC**

Sr. Secretário,

A manifestação técnica da SODU consta exarada no **Despacho 14- 13.508/2022**, bem como orientação dos reparos a serem executados. Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

SMAZ-SEC - Secre...

A/C Miguel C.
CC

—
Alan João Orlando
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/06/2023 09:25:32 Alan João Orlando SODU-SEC arquivou.

27/06/2023 09:25:32 Alan João Orlando SODU-SEC parou de acompanhar.

27/06/2023 09:25:47 Alan João Orlando SODU-SEC assinou digitalmente **Memorando 21- 13.508/2022** com o certificado **ALAN JOÃO ORLANDO** CPF **386.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

**Despacho 22-
13.508/2022**

27/06/2023 09:44
(Respondido)

Miguel C. SMAZ-SEC

SODU-SEC - Secre...

A/C Alan O.
CC

Sr. Secretário,

Com a devida vênia, o **Despacho 19** elucida que houve o cumprimento da manifestação do **Despacho 14**, porém sem êxito. Por tal, reencaminho para análise e parecer.

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/06/2023 09:46:20 Miguel Bragioni Lima Coelho SMAZ-SEC assinou digitalmente **Memorando 22- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF **298.XXX.XXX-93** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

27/06/2023 09:46:29 Miguel Bragioni Lima Coelho SMAZ-SEC arquivou.

27/06/2023 09:52:31 Miguel Bragioni Lima Coelho SMAZ-SEC reabriu para resolução.

**Despacho 23-
13.508/2022**

27/06/2023 09:52
(Encaminhado)

Miguel C. SMAZ-SEC

SRI - Secretaria...

A/C Marcos S.
CC

Sr. Secretário,

Para ciência do expediente.

—
Miguel Bragioni Lima Coelho
Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Este documento contém assinatura digital, realizada por **GUSTAVO DE FREITAS** CPF **139.XXX.XXX-37**, **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF **298.XXX.XXX-93**, **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF **298.XXX.XXX-93**, **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF **298.XXX.XXX-93**, **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF



27/06/2023 09:53:09 Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** assinou digitalmente **Memorando 23- 13.508/2022** com o certificado **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF **298.XXX.XXX-93** conforme **MP nº 2.200/2001** .

27/06/2023 09:53:16 Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** arquivou.

27/06/2023 09:53:16 Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** parou de acompanhar.

27/06/2023 12:50:01 Everaldo Carlos Francisco **SMAZ-DZS** arquivou.

Despacho 24- 13.508/2022

27/06/2023 15:32
(Encaminhado)

Alan O. **SODU-SEC**

SODU-DOP-SECAE -...

A/C Robson O.
CC

Segue para agendamento de visita técnica com a equipe da SMAZ para resolução do objeto em tela.

—
Alan João Orlando
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

27/06/2023 15:32:05 Alan João Orlando **SODU-SEC** arquivou.

27/06/2023 15:32:05 Alan João Orlando **SODU-SEC** parou de acompanhar.

Despacho 25- 13.508/2022

28/06/2023 11:29
(Respondido)

Marcos S. **SRI**

SMAZ-SEC - Secre...

CC

ciente

—
Marcos Andre Pereira Silva
Secretário de Relações Institucionais

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

28/06/2023 11:30:01 Marcos Andre Pereira Silva **SRI** assinou digitalmente **Memorando 25- 13.508/2022** com o certificado **MARCOS ANDRE PEREIRA SILVA** CPF **266.XXX.XXX-42** conforme **MP nº 2.200/2001** .

28/06/2023 12:05:01 Miguel Bragioni Lima Coelho **SMAZ-SEC** arquivou.

Este documento contém assinatura digital, realizada por **GUSTAVO DE FREITAS** CPF 139.XXX.XXX-37, **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF 298.XXX.XXX-93, **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF 298.XXX.XXX-93, **MIGUEL BRAGIONI LIMA COELHO** CPF 298.XXX.XXX-93, **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF

